

GIGABYTE™

S1080

USER'S MANUAL

使用手冊

● 简体中文

V2.0



* Images Used for Reference Only


感谢您选择技嘉笔记本电脑

为协助您顺利使用技嘉笔记本电脑，我们特地设计此快速安装说明。

如果您需要更多关于电脑功能的资料，欢迎上技嘉官方网站 www.gigabyte.cn 查询。产品实际规格以出货为准，如有异动不再另行通知。

1 请检查包装内配件

适配器



使用手册



皮套(选配)



电源线



驱动程序光盘




全球保固卡



* 以上配件图示可能会与您实际所购买的机种而有所差异。


2 首次使用GIGABYTE 技嘉笔记本电脑



- 1 将电源线接上适配器。
- 2 将适配器连接到电脑的电源插孔。
- 3 将电源线插入电源插座。
- 4 按下电源按钮以启动平板电脑。

3 GIGABYTE技嘉平板电脑导览

正视图



1 方向控制键 ①

2 视频摄像头

3 电源状态指示灯

4 触控功能键 ②

5 鼠标左键

6 鼠标右键

① 可控制鼠标方向,按下功能如鼠标左键


②  虚拟键盘

 向上卷动

 向下卷动

 回到上一页

小秘诀：同时按下“鼠标左键+鼠标右键+方向控制键”，功能等同“Ctrl + Alt + Del”。




上视图



1 麦克风

2 喇叭

左视图



1 电源开关

2 音量调节键 ⑤

3 SD内存卡读卡器

4 鼠标左键

5 鼠标右键

6 USB接口


7 耳机插孔

8 麦克风插孔

9 以太网网络接口

- ⑤ 您可通过“+”及“-”按钮调节音量。
- 在您按下开机键并松开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的“-”按钮以进入 System Recovery，进入 Recovery 操作界面后，您可通过方向控制键以及方向控制键的点选功能，完成 Smart Recovery 的操作。
 - 在您按下开机键并松开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的“+”按钮以进入 BIOS Setup Utility，请注意在您操作 BIOS Setup Utility 之前，您必须先将 USB 接口的键盘连接接至电脑上，您可通过 USB 接口的键盘操作，对 BIOS 中的各项进行设定。

右视图




- 1 电源插孔
- 2 外接显示器 (VGA)接口
- 3 SIM卡插槽 ④
- 4 USB接口

④ 此规格仅供使用者参考。
最终规格需视使用者购买的平板电脑而定。

4

简体中文

下视图



- 1 扩充基座及扩充电池接口 ⑤

⑤ 此规格仅供使用者参考。
最终规格需视使用者购买的平板电脑而定。

4 GIGABYTE技嘉专属软件

■ GIGABYTE Smart Manager

若您购买的电脑出货已搭载 Windows 操作系统，您可以在桌面上双击 Smart Manager 快捷方式图标，启动 GIGABYTE Smart Manager 软件，您可以通过 Smart Manager 简易的图标接口，轻松校准系统相关设定。请注意 Smart Manager 使用接口、图标及功能将随您购买的机种、软件版本而有所变更，使用方式请依实际所搭载的 Smart Manager 版本操作。

■ GIGABYTE Smart Recovery

- 若您购买的电脑出货已搭载 Windows 操作系统，通过 Smart Recovery 您可将系统恢复为出厂默认值。请注意 Smart Recovery 使用接口、图标及功能将随您购买的机种、软件版本而有所变更，使用方式请依实际所搭载的 Smart Recovery 版本操作。
- 请注意执行 Smart Recovery 后，所有系统设定及档案将恢复为出厂预设值，执行 Smart Recovery 之前请自行做好档案备份的工作。

■ 启动 GIGABYTE Smart Recovery 及 BIOS Setup Utility

- 您按下开机键并松开开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的“-”按钮以进入 System Recovery，进入 Recovery 操作界面后，您可通过方向控制键以及方向控制键的点选功能，完成 Smart Recovery 的操作。
- 在您按下开机键并松开开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的“+”按钮以进入 BIOS Setup Utility，请注意在您操作 BIOS Setup Utility 之前，您必须先将 USB 接口的键盘接连接至电脑上，您仅可通过 USB 接口的键盘操作，对 BIOS 中的各项进行设定。

5 硬件规格

项目	规格内容
中央处理器	Intel® Atom™ 处理器
操作系统	Microsoft Windows® 7 相容
显示器	10.1寸触控面板, 分辨率1024x600采LED背光模块
内存	DDRIII SO-DIMM*1(Max 2GB)
芯片组	Intel® NM10 高速芯片组
硬盘	250GB/320GB 2.5寸 7mm SATA硬盘
音效	1.5瓦扬声器*2, 内置麦克风
I/O 连接接口	USB接口*2, D-sub, RJ45, 麦克风插孔, 耳机插孔, SD多合一读卡器, 电源插孔, 扩充基座/扩充电池端口(选配), SIM卡插槽(选配)*
通讯	内置高速以太网网络 10/100/1000Mbps
	内置无线网络 802.11b/g/n
	内置蓝牙 v3.0 + HS
视频摄像头	130万像素
电池	内置2-cell离电池

* 以上规格仅供使用者参考。最终规格需视使用者购买的平板电脑而定。

6 附录

- 保固及客服资讯：
相关保固条款及客服资讯请参考随货所附之保固保证书，或参考技嘉技术服务区网站 <http://www.gigabyte.com.tw/support-downloads/technical-support.aspx>
- FAQ：
相关常见问题请参考技嘉常见问题网站
<http://www.gigabyte.com.tw/support-downloads/faq.aspx>

www.gigabyte.com